



Ci possono copiare tutto,
ma non la nostra storia.

Leandro




PORTASTAMPI MOULDS BASE

TEC.FOR®

UTENSILERIA • MACCHINE UTENSILI • NORMALIZZATI PER STAMPI

PORDENONE Viale Grigoletti, 105
Tel. 0434 552868

E-mail: info@tec-for.it www.tec-for.it



BANCO CON ARMADIO A 4 CASSETTI, 1 VANO CON PORTA E PARETE FORATA



€1050,00_{+IVA}

cod. MASTERBR1511

Dim. (mm): 1500 x 750 x 1683/2008 h

N° Cassetti: 1 x H75 mm, 2 x H150 mm, 1 x H200 mm

Armadio con porta: 1

Spessore piano di lavoro (mm): 40

Fornito: Smontato

Portata (kg): 1000

Estrazione/Portata cassetto: 100% - 50kg, 96% - 75 kg, 92% - 100 kg

Piano di lavoro: Legno multistrato di faggio

Gambe: Regolabili in altezza

Materiale: Lamiera verniciata, grigio (RAL 7035) e antracite (RAL7016)

****offerta valida fino ad esaurimento scorte****

TEC.FOR® srl - P.I. 00193530938

Viale M. Grigoletti, 105 – 33170 Pordenone

tel. 0434.552868 | info@tec-for.it | www.tec-for.it



ARMADIO 9 CASSETTI SERIE FLEXA

EH=36X27 CON 9 CASSETTI – DIM. MM L=717
P=600 A=1002 – COLORE GRIGIO CHIARO
RAL7035 COMPLETO DI ASTA E CHIUSURA
CENTRALE, PARETE POSTERIORE

€843,00 +IVA



ARMADIO SPOGLIATOIO 2 ANTE

L=608 P=502 H=1750

€280,20 +IVA



ARMADIO SPOGLIATOIO 3 ANTE

L=900 P=502 H=1750

€359,70 +IVA



ARMADIO 9 CASSETTI SERIE FLEXA

EH=36X27 CON 7 CASSETTI – DIM. MM L=717
P=600 A=1002 – COLORE BLU RAL5012
COMPLETO DI ASTA E CHIUSURA CENTRALE,
PARETE POSTERIORE

€913,00 +IVA



ARMADIO 7 CASSETTI SERIE FLEXA

EH=36X27 CON 7 CASSETTI – DIM. MM L=717
P=600 A=1002 – COLORE BLU RAL5012
COMPLETO DI ASTA E CHIUSURA CENTRALE,
PARETE POSTERIORE

€853,00 +IVA

FBG01S1500F00PD

BANCO WORK CON PIANO IN ACCIAIO



Dim. (mm): 1507 x 704 x 887 h

Piano di lavoro: Acciaio

Gambe: Fisse

Materiale: Lamiera verniciata o grigio (RAL 7035) e antracite (RAL7016)

Portata (kg): 1000

Spessore piano di lavoro (mm): 2,5

Fornito: Smontato

€ 271,50 +IVA

FBG02S1500F0004

BANCO WORK CON PIANO IN LEGNO



Dim. (mm): 1500 x 750 x 882 h

Piano di lavoro: Legno multistrato di faggio

Gambe: Fisse

Materiale: Lamiera verniciata blu (RAL 5012)

Portata (kg): 1000

Spessore piano di lavoro (mm): 30

Fornito: Smontato

€ 285,60 +IVA

XVO



Type No.	Diameter	Flute Length	O.A.L	Shank Dia.
	D1	L1	L3	D2
XVO0604	6.0	15	50	6
XVO0804	8.0	20	60	8
XVO1004	10.0	22	75	10
XVO1204	12.0	26	75	12

CARATTERISTICHE DELLE FRESE XVO

- La spaziatura irregolare dei taglienti e il design a elica variabile migliorano la resistenza alle vibrazioni e garantiscono una maggiore durata dell'utensile.
- XVO è equipaggiato con un design speciale "Sistema di raffreddamento a quattro fori attraverso il mandrino". È ideale per fresatura di cave, fresatura laterale, fresatura a tuffo e con elevata capacità di fresatura.
- 1D Fresatura a cava e fresatura a spallamento ad alta efficienza. Elevata capacità di rimozione del truciolo e stabilità superiore.
- **Lo speciale metodo refrigerante attraverso il sistema di mandrini è progettato per la rimozione e il raffreddamento dei trucioli.** Può essere usato per la fresatura a tuffo di acciai generici (materiale sotto HTc45) e materiali difficili da tagliare, come l'acciaio inossidabile, la lega di titanio e così via.
- Ideale per fresatura a spallamento trocoidale ad alta velocità.
- Vc può raggiungere 200 (m/min) e oltre.



PROMOZIONE KIT 4PZ

€180,00_{+IVA}

offerta valida fino ad esaurimento scorte

DHF Italia srl - P.I. 01486270935
Viale M. Grigoletti, 107 – 33170 Pordenone
tel. 0434.367053 | info@dhfitalia.it | www.dhfitalia.it

XEB



Type No.	Diameter	Flute Length	O.A.L.	Shank Dia.
	D1	L1	L3	D2
XEB0404	4.0	9	50	6
XEB0604	6.0	13	50	6
XEB0804	8.0	16	60	6
XEB1004	10.0	22	75	10
XEB1204	12.0	26	75	12

Frese a passo differenziale ed elica variabile.


1. Il design della fresa **con la distanza ineguale tra un dente e l'altro e l'elica variabile** migliorano la resistenza alle vibrazioni e prolungano la vita dell'utensile.
2. Ideali per lavorazioni ad alta velocità e spallamenti trocoidali.
3. Alta efficienza sia nelle cave che nella lavorazione a spallamento. Perfetta riduzione delle vibrazioni.
4. L'unica geometria di taglio delle frese XEB è ottima per le lavorazioni a tuffo. Facile evacuazione del truciolo e alta efficacia.
5. Vc può raggiungere i 200 (m/min) e oltre.

PROMOZIONE KIT 5PZ

€130,00_{+IVA}

offerta valida fino ad esaurimento scorte

DHF Italia srl - P.I. 01486270935
 Viale M. Grigoletti, 107 – 33170 Pordenone
 tel. 0434.367053 | info@dhfitalia.it | www.dhfitalia.it



DAQ




Type No.	Diameter	Flute Length	O.A.L.	Shank Dia.
	D1	L1	L3	D2
DAQ033	3.3	20	62	6
DAQ042	4.2	24	66	6
DAQ050	5.0	28	66	6
DAQ068	6.8	34	79	8
DAQ085	8.5	47	89	10

PROMOZIONE KIT 5PZ

€80,00^{+IVA}

offerta valida fino ad esaurimento scorte

DHF Italia srl - P.I. 01486270935
 Viale M. Grigoletti, 107 – 33170 Pordenone
 tel. 0434.367053 | info@dhfitalia.it | www.dhfitalia.it



DBQ



Type No.	Diameter	Flute Length	O.A.L.	Shank Dia.
	D1	L1	L3	D2
DBQ033	3.3	28	66	6
DBQ042	4.2	36	74	6
DBQ050	5.0	44	82	6
DBQ068	6.8	53	91	8
DBQ085	8.5	61	103	10

PROMOZIONE KIT 5PZ

€100,00_{+IVA}

offerta valida fino ad esaurimento scorte

DHF Italia srl - P.I. 01486270935
 Viale M. Grigoletti, 107 – 33170 Pordenone
 tel. 0434.367053 | info@dhfitalia.it | www.dhfitalia.it

KIT

DB



Ball Nose End Mills



Type No.	Diameter	Flute Length	O.A.L.	Shank Dia	Prezzo €
DB0402	R 2	8	50	4	100,00 + IVA
DB0602	R 3	12	50	6	
DB0802	R 4	16	60	8	
DB1002	R 5	20	75	10	
DB1202	R 6	24	75	12	

KIT

DB



Ball Nose End Mills



Type No.	Diameter	Flute Length	O.A.L.	Shank Dia	Prezzo €
DB0404	R 2	8	50	4	100,00 + IVA
DB0604	R 3	12	50	6	
DB0804	R 4	16	60	8	
DB1004	R 5	20	75	10	
DB1204	R 6	24	75	12	

KIT per Alluminio

DBC



Ball Nose End Mills



Type No.	Diameter	Flute Length	O.A.L.	Shank Dia	Prezzo €
DBC0402	R 2	8	50	4	125,00 + IVA
DBC0602	R 3	12	50	6	
DBC0802	R 4	16	60	8	
DBC1002	R 5	20	75	10	
DBC1202	R 6	24	75	12	

KIT per Alluminio

DC



End Mills



Type No.	Diameter	Flute Length	O.A.L.	Shank Dia	Prezzo €
DC0402	4.0	12	50	6	95,00 + IVA
DC0602	6.0	18	60	6	
DC0802	8.0	20	60	8	
DC1002	10.0	30	75	10	
DC1202	12.0	32	74	12	

KIT per Alluminio

DC



End Mills



Type No.	Diameter	Flute Length	O.A.L.	Shank Dia	Prezzo €
DC0403	4.0	12	50	6	95,00 + IVA
DC0603	6.0	18	60	6	
DC0803	8.0	20	60	8	
DC1003	10.0	25	75	10	
DC1203	12.0	30	75	12	

offerta valida fino ad esaurimento scorte

DHF Italia srl - P.I. 01486270935
Viale M. Grigoletti, 107 – 33170 Pordenone
tel. 0434.367053 | info@dhfitalia.it | www.dhfitalia.it

KIT

DE



End Mills



Type No.	Diameter	Flute Length	O.A.L.	Shank Dia	Prezzo €
DE0402	4.0	11	50	4	90,00 + IVA
DE0602	6.0	16	50	6	
DE0802	8.0	20	60	8	
DE1002	10.0	25	75	10	
DE1202	12.0	30	75	12	

KIT

DE



End Mills



Type No.	Diameter	Flute Length	O.A.L.	Shank Dia	Prezzo €
DE0404	4.0	11	50	4	90,00 + IVA
DE0604	6.0	16	50	6	
DE0804	8.0	20	60	8	
DE1004	10.0	25	75	10	
DE1204	12.0	30	75	12	



offerta valida fino ad esaurimento scorte

DHF Italia srl - P.I. 01486270935
 Viale M. Grigoletti, 107 – 33170 Pordenone
 tel. 0434.367053 | info@dhfitalia.it | www.dhfitalia.it

KIT MASCHI PER FORI PASSANTI

- Maschio a taglio per la lavorazione di fori passanti
- Per profondità di filettatura fino a 3xd
- Imbocco per evacuazione trucioli in avanti
- Per materiali duri e tenaci
- VAPORIZZATO

Dati di taglio consigliati [m/min]

1 Acciai	6 - 15
2 Ghisa Grigia	10 - 15
3 Rame/Leghe di Rame	8 - 15
4 Alluminio/Leghe di Alluminio	15 - 18
5 Titanio/Leghe di Titanio	3 - 4
6 Nichel/Leghe di Nichel	3 - 4
7 Materie Plastiche	18 - 22



€ 70,00 + IVA

KIT MASCHI PER FORI CIECHI

- Maschio a taglio per la lavorazione di fori ciechi
- Per profondità di filettatura fino a 2,5xd
- Scanalatura elicoidale a 38° per evacuazione truciolo inversa
- Per materiali tenaci e medio-duri
- VAPORIZZATO

Dati di taglio consigliati [m/min]

1 Acciai	5 - 12
2 Ghisa Grigia	8 - 12
3 Rame/Leghe di Rame	8 - 12
4 Alluminio/Leghe di Alluminio	12 - 15
5 Titanio/Leghe di Titanio	2 - 3
6 Nichel/Leghe di Nichel	2 - 3
7 Materie Plastiche	15 - 18



€ 70,00 + IVA



MANDRINO ISO 40 BT40 ER 32 L.70 mm.

Bilanciamento giri 15.000

euro 25,00+IVA

MANDRINO ISO 40 69871 ER 32 L.70 mm.

Bilanciamento giri 15.000

euro 25,00+IVA

Offerta valida fino ad esaurimento scorte



Assortimento di svasatori a 90°
Attacco Cilindrico in HSS

€70,00^{+IVA}
OFFERTA



Assortimento di svasatori a 90°
Attacco Cilindrico in HSS
Rivestimento TiN

€88,00^{+IVA}
OFFERTA

DOMINANT LT45 TIN



Maschi per fori ciechi - HSSE
Profondità di maschiatura fino a 3xD
Elica a 45°
Evacuazione truciolo verso il gambo
Per uso universale
Rivestimento TIN
Imbocco Forma C / 2-3
Tolleranza di maschiatura 6HX

€115,00^{+IVA}
OFFERTA

VARIANT LT TIN

Maschi per fori passanti - HSSE
Profondità di maschiatura fino a 3xD
Imbocco corretto
Evacuazione truciolo in avanti
Per uso universale
Rivestimento TIN
Imbocco Forma B / 3-5.5
Tolleranza di maschiatura 6HX




€110,00^{+IVA}
OFFERTA

****offerta valida fino ad esaurimento scorte****

TEC.FOR® srl - P.I. 00193530938



Viale M. Grigoletti, 105 – 33170 Pordenone
tel. 0434.552868 | info@tec-for.it | www.tec-for.it

MASCHI A MACCHINA PER FORO PASSANTE



ID	Ød ₁	P	l ₁	l ₂	l ₃	Ød ₂	a	N	Tipo		Prezzo
780007	M 2	0,4	45	8	-	2,8	2,1	2	1	1,6	€ 27,25 +IVA
780010	M 2,5	0,45	50	9	-	2,8	2,1	2	1	2,05	€ 29,25 +IVA
780012	M 3	0,5	56	11	18	3,5	2,7	3	1	2,5	€ 23,75 +IVA
780014	M 4	0,7	63	13	21	4,5	3,4	3	1	3,3	€ 24,50 +IVA
780016	M 5	0,8	70	16	25	6	4,9	3	1	4,2	€ 25,75 +IVA
780017	M 6	1	80	19	30	6	4,9	3	1	5	€ 25,75 +IVA
780019	M 8	1,25	90	22	35	8	6,2	3	1	6,8	€ 30,25 +IVA
780035	M 10	1,5	100	24	-	7	5,5	3	2	8,5	€ 31,25 +IVA
780021	M 12	1,75	110	28	-	9	7	3	2	10,2	€ 42,50 +IVA
780022	M 14	2	110	30	-	11	9	3	2	12	€ 55,50 +IVA
780023	M 16	2	110	32	-	12	9	3	2	14	€ 63,50 +IVA
780024	M 18	2,5	125	34	-	14	11	3	2	15,5	€ 82,50 +IVA
780025	M 20	2,5	140	34	-	16	12	3	2	17,5	€ 92,00 +IVA
780026	M 22	2,5	140	34	-	18	14,5	3	2	19,5	€ 100,00 +IVA
780027	M 24	3	160	38	-	18	14,5	3	2	21	€ 130,00 +IVA
780028	M 27	3	160	38	-	20	16	4	2	24	€ 170,00 +IVA
780029	M 30	3,5	180	45	-	22	18	4	2	26,5	€ 198,00 +IVA

MASCHI A MACCHINA PER FORO CIECO



Imbocco	C / 2-3
Tolleranza di filettatura	6HX
Tolleranza del gambo	H9
Profondità del filetto	3xD
Fori	
P	10-30
M	6-12
K	8-25
N	10-40

ID	ød ₁		P	l ₁	l ₂	l ₃	ød ₂	a	N	Tipo		Prezzo
780098	M	2	0,4	45	3,2	10	2,8	2,1	2	1	1,6	€ 27,25 +IVA
780101	M	2,5	0,45	50	3,6	13	2,8	2,1	2	1	2,05	€ 28,25 +IVA
780103	M	3	0,5	56	4	18	3,5	2,7	3	1	2,5	€ 24,50 +IVA
780105	M	4	0,7	63	5,6	21	4,5	3,4	3	1	3,3	€ 25,00 +IVA
780107	M	5	0,8	70	6,4	25	6	4,9	3	1	4,2	€ 27,25 +IVA
780108	M	6	1	80	8	30	6	4,9	3	1	5	€ 27,25 +IVA
780110	M	8	1,25	90	10	35	8	6,2	3	1	6,8	€ 31,50 +IVA
780111	M	10	1,5	100	12	39	10	8	3	1	8,5	€ 38,25 +IVA
780112	M	12	1,75	110	14	-	9	7	3	2	10,2	€ 45,25 +IVA
780113	M	14	2	110	16	-	11	9	3	2	12	€ 54,50 +IVA
780114	M	16	2	110	16	-	12	9	3	2	14	€ 67,00 +IVA
780115	M	18	2,5	125	25	-	14	11	4	2	15,5	€ 80,00 +IVA
780116	M	20	2,5	140	25	-	16	12	4	2	17,5	€ 92,00 +IVA
780117	M	22	2,5	140	25	-	18	14,5	4	2	19,5	€ 108,00 +IVA
780118	M	24	3	160	30	-	18	14,5	4	2	21	€ 134,00 +IVA
780119	M	27	3	160	36	-	20	16	4	2	24	€ 174,00 +IVA
780120	M	30	3,5	180	42	-	22	18	4	2	26,5	€ 202,00 +IVA

SUPER OFFERTA



1 Utensile, completo di 10 inserti

CKJNR2525MI6Z

Portainseriti

Monta Ins. KNUX I60405-R11 MYI25A

€ 110,00 + iva



1 Utensile, completo di 10 inserti

PWLNR2020K08Z

Portainseriti

Monta Ins. WNMG 080408 YF MYI15

€ 90,00 + iva



1 Utensile, completo di 10 inserti

PCLNR2020K12Z

Portainseriti

Monta Ins. CNMG I20408 YF MYI15

€ 85,00 + iva

offerta valida fino ad esaurimento scorte



PWLN2525M08Z - Portainseri€ 47,00 +iva
(Monta Ins. WN.08)

PWLN2020K08Z - Portainseri€ 42,00 +iva
(Monta Ins. WN.08)

PWLN1616H06Z - Portainseri€ 40,00 +iva
(Monta Ins. WN.06)

PWLN2020K06Z - Portainseri€ 45,00 +iva
(Monta Ins. WN.06)

PWLN2020K08Z - Portainseri€ 45,00 +iva
(Monta Ins. WN.08)



PCLN2525M12Z - Portainseri€ 48,00 +iva
(Monta Ins. CN..12)

PCLN2020K12Z - Portainseri€ 43,00 +iva
(Monta Ins. CN..12)



SDJCR2020K07Z - Portainseri€ 47,00 +iva
(Monta Ins. DC..07)

SDJCR2020K11Z - Portainseri€ 47,00 +iva
(Monta Ins. DC..11)



SI6RSDUR07Z Portainseri€ 52,00 +iva
(Monta Ins. DC..07)

SI6RSDUR11Z - Portainseri€ 52,00 +iva
(Monta Ins. DC..11)

S20SSDUR07Z - Portainseri€ 59,00 +iva
(Monta Ins. DC..07)

S20SSDUR11Z - Portainseri€ 59,00 +iva
(Monta Ins. DC..11)

Materiale di produzione Italiano

Offerta valida fino ad esaurimento scorte



CKJNR2020L16Z - Portainseri€ 67,00 +iva
(Monta Ins. KN..16)

CKJNR2525M16Z - Portainseri€ 72,00 +iva
(Monta Ins. KN..16)



MDJNR2525M15Z - Portainseri€ 67,00 +iva
(Monta Ins. DN..15)

MDJNR2020K15Z - Portainseri€ 62,00 +iva
(Monta Ins. DN..15)



MTJNR3225P16Z - Portainseri€ 64,00 +iva
(Monta Ins. TN..16)

MTJNR2020K16Z - Portainseri€ 43,00 +iva
(Monta Ins. TN..16)



MWLNR2020K08Z - Portainseri€ 42,00 +iva
(Monta Ins. WN.08)

MWLNR2525M08Z - Portainseri€ 47,00 +iva
(Monta Ins. WN.08)



PSSNR2020K12Z - Portainseri€ 47,00 +iva
(Monta Ins. SN..12)

PSSNR2525M12Z - Portainseri€ 48,00 +iva
(Monta Ins. SN..12)



S08KSCLCR06Z	- Portainserti€ 46,00 +iva (Monta Ins. CC..06)
S10KSCLCR06Z	- Portainserti€ 47,00 +iva (Monta Ins. CC..06)
S12MSCLCR09Z	- Portainserti€ 49,00 +iva (Monta Ins. CC..09)
S16RSCLCR09Z	- Portainserti€ 53,00 +iva (Monta Ins. CC..09)
S20SSCLCR12Z	- Portainserti€ 60,00 +iva (Monta Ins. CC..12)



S10KSTFCRI1Z	- Portainserti€ 47,00 +iva (Monta Ins. TC..11)
S12MSTFCRI1Z	- Portainserti€ 49,00 +iva (Monta Ins. TC..11)
S16RSTFCRI1Z	- Portainserti€ 53,00 +iva (Monta Ins. TC..11)
S20SSTFCRI6Z	- Portainserti€ 60,00 +iva (Monta Ins. TC..16)



PDJNR2020K15	- Portainserti.....€ 46,00 +iva (Monta Ins. DNMG..1506)
PDJNR2525M15	- Portainserti.....€ 52,00 +iva (Monta Ins. DNMG..1506)

Materiale di produzione Italiano

Offerta valida fino ad esaurimento scorte

SCONTO

_____ %

MASCHI PER FORI PASSANTI

- Maschio a taglio per la lavorazione di fori passanti
- Per profondità di filettatura fino a 3xd
- Imbocco per evacuazione trucioli in avanti
- Per materiali duri e tenaci
- VAPORIZZATO

Dati di taglio consigliati [m/min]

1 Acciai	6 - 15
2 Ghisa Grigia	10 - 15
3 Rame/Leghe di Rame	8 - 15
4 Alluminio/Leghe di Alluminio	15 - 18
5 Titanio/Leghe di Titanio	3 - 4
6 Nichel/Leghe di Nichel	3 - 4
7 Materie Plastiche	18 - 22



Nominale Ø	Passo	Lunghezza totale	Lunghezza Filettatura	Gambo Ø	Quadrato ϕ	Preforo Ø	Codice	Prezzo di Listino
mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	ID	€
M 3	0,5	56	9	3,5	2,7	2,50	MAS03FPVP	24,00
M 4	0,7	63	12	4,5	3,4	3,30	MAS04FPVP	24,50
M 5	0,8	70	13	6	4,9	4,20	MAS05FPVP	26,00
M 6	1	80	15	6	4,9	5,00	MAS06FPVP	26,00
M 8	1,25	90	18	8	6,2	6,80	MAS08FPVP	30,00
M 10	1,5	100	20	10	8	8,50	MAS10FPVP	36,00
M 12	1,75	110	23	9	7	10,20	MAS12FPVP	42,50
M 14	2	110	25	11	9	12,00	MAS14FPVP	55,50
M 16	2	110	25	12	9	14,00	MAS16FPVP	63,50
M 18	2,5	125	30	14	11	15,50	MAS18FPVP	82,50
M 20	2,5	140	30	16	12	17,50	MAS20FPVP	92,00
M 22	2,5	140	30	18	14,5	19,50	MAS22FPVP	100,00
M 24	3	160	36	18	14,5	21,00	MAS24FPVP	130,00

SCONTO

_____ %

MASCHI PER FORI CIECHI

- Maschio a taglio per la lavorazione di fori ciechi
- Per profondità di filettatura fino a 2,5xd
- Scanalatura elicoidale a 38° per evacuazione truciolo inversa
- Per materiali tenaci e medio-duri
- VAPORIZZATO

Dati di taglio consigliati [m/min]

1 Acciai	5 - 12
2 Ghisa Grigia	8 - 12
3 Rame/Leghe di Rame	8 - 12
4 Alluminio/Leghe di Alluminio	12 - 15
5 Titanio/Leghe di Titanio	2 - 3
6 Nichel/Leghe di Nichel	2 - 3
7 Materie Plastiche	15 - 18



Nominale Ø	Passo	Lunghezza totale	Lunghezza Filettatura	Gambo Ø	Quadrato Ø	Preforo Ø	Codice	Prezzo di Listino
mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	ID	€
M 3	0,5	56	5	3,5	2,7	2,50	MAS03FCVP	24,00
M 4	0,7	63	7	4,5	3,4	3,30	MAS04FCVP	24,50
M 5	0,8	70	8	6	4,9	4,20	MAS05FCVP	26,00
M 6	1	80	10	6	4,9	5,00	MAS06FCVP	26,00
M 8	1,25	90	13	8	6,2	6,80	MAS08FCVP	30,00
M 10	1,5	100	15	10	8	8,50	MAS10FCVP	36,00
M 12	1,75	110	18	9	7	10,20	MAS12FCVP	42,50
M 14	2	110	20	11	9	12,00	MAS14FCVP	55,50
M 16	2	110	20	12	9	14,00	MAS16FCVP	63,50
M 18	2,5	125	25	14	11	15,50	MAS18FCVP	82,50
M 20	2,5	140	25	16	12	17,50	MAS20FCVP	92,00
M 22	2,5	140	25	18	14,5	19,50	MAS22FCVP	130,00
M 24	3	160	30	18	14,5	21,00	MAS24FCVP	130,00

CARRELLO START 6 CASSETTI

Cod. 516ST6V



Carrello 6 cassetti:

€519,00+IVA
OFFERTA LIMITATA

- Piano di lavoro in ABS ad alta resistenza con bordo anticaduta da 15 mm
- Doppia maniglia di trasporto per una maggior manovrabilità
- Cassetti ad estrazione totale montati su guide telescopiche a sfera
- Possibilità di inserire 3 moduli porta utensili per ogni cassetto
- Maniglie per apertura cassetti in ABS ad alta resistenza
- Tappetini interni in gomma antiolio
- Chiusura di sicurezza a serratura centralizzata
- Fornito con sistema porta flaconi posizionabile a destra o a sinistra (codice ricambio SER.SBR2)
- Ruote in gomma antiolio (Ø 125 mm): due fisse e due pivotanti (una con freno)
- Struttura e cassetti in lamiera d'acciaio con verniciatura epossidica, colore rosso RAL 3020
- Fornito con ruote già assemblate alla struttura
- Carico statico massimo: 800 kg
- Portata massima cassetti: 40 kg
- Dimensioni interne cassetti: 3 cassetti 570x420x60 mm, 2 cassetti 570x420x130 mm, 1 cassetto 570x420x270 mm

****offerta valida fino ad esaurimento scorte****

TEC.FOR® srl - P.I. 00193530938
Viale M. Grigoletti, 105 – 33170 Pordenone
tel. 0434.552868 | info@tec-for.it | www.tec-for.it

CARRELLO START 6 CASSETTI

Cod. 516SE6V



€380,00+IVA
OFFERTA LIMITATA

Carrello 6 cassetti:

- Piano di lavoro in ABS con bordo anticaduta con doppia maniglia di trasporto.
- Cassetti ad estrazione su guide telescopiche a sfera, possibilità di inserire 3 moduli porta utensili per ogni cassetto.
- Maniglie per apertura cassetti in acciaio.
- Tappetini interni in gomma antiolio.
- Fornito con accessorio porta flaconi.
- Chiusura di sicurezza a serratura centralizzata.
- Ruote in gomma antiolio (Ø 125 mm).
- Struttura e cassetti in lamiera d'acciaio
- Verniciatura epossidica colore grigio RAL 9006.
- Fornito con ruote smontate.
- Carico statico massimo: 700 kg.
- Portata massima cassetti: 40 kg.
- Dimensioni interne cassetti: 4 cassetti 570x420x60 mm. 1 cassetto 570x420x130 mm. 1 cassetto 570x420x200 mm.
- Dimensioni esterne: 750x500x900 mm.
- Peso (vuoto): 50 kg.


offerta valida fino ad esaurimento scorte

CALIBRI DIGITALI

Mitutoyo




500-706-20



500-707-20



500-181-30



500-182-30

Cod. Articolo	Descrizione	Risoluzione	Prezzo
500-706-20	CALIBRO DIGITALE 0/150 IP 67	0,01mm	€ 149.00 +IVA
500-707-20	CALIBRO DIGITALE 0/200 IP 67	0,01mm	€ 219.00 +IVA
500-181-30	CALIBRO DIGITALE 0/150 IP 54	0,01mm	€ 99.00 +IVA
500-182-30	CALIBRO DIGITALE 0/200 IP 54	0,01mm	€ 169,00 +IVA

TEC.FOR srl - P.I. 00193530938
Viale M. Grigoletti, 105 – 33170 Pordenone
tel. 0434.552868 | info@tec-for.it | www.tec-for.it

****offerta valida fino ad esaurimento scorte****

The background of the advertisement features a dark blue, textured surface. On the left, three drill bits with silver and gold-colored shafts are arranged horizontally. On the right, three ceramic vessels of different colors (white, brown, and dark green) are shown, each with a drill bit inserted into its opening. The DHF Italia logo is centered in the upper half of the image.

DHF ITALIA
COMMITTED TO EXCELLENCE

DHF Italia srl - P.I. 01486270935
Viale M. Grigoletti, 107 – 33170 Pordenone
tel. 0434.367053 | info@dhfitalia.it | www.dhfitalia.it